



Pomme de terre

hebdo

LE JOURNAL DE LA POMME DE TERRE - n°1283 - 11 mars 2021

NOUVELLES VARIÉTÉS

2021 : une petite année pour l'inscription au catalogue français

À DÉCOUVRIR

Nouvelles variétés

1-2

2021 : une petite année pour l'inscription au catalogue français

Offre européenne

3

État des stocks européens

Marchés

4

Un courant maintenu dans le retail

DOSSIER DU MOIS



Rapport d'activité 2019-2020

En savoir plus sur cnipt.fr

Pomme de terre hebdo est 100 % numérique.
Pour le recevoir par mail, veuillez vous inscrire sur cnipt.fr dans l'onglet « Newsletter ».

Deux variétés de consommation et une variété féculière ont été retenues pour inscription sur la liste A du catalogue officiel français en 2021. Présentation de leurs caractères culturels et d'utilisation.

Sur la base des résultats des épreuves de DHS⁽¹⁾ et VATE⁽²⁾ des récoltes 2019 et 2020, trois nouvelles variétés de pommes de terre ont été retenues par le CTPS (Comité Technique Permanent de la Sélection) en décembre 2020. Leur description ci-après s'appuie notamment sur les résultats de nos expérimentations. Pour certains caractères comme la productivité ou la résistance aux parasites, le commentaire prend également en compte les observations faites dans le cadre plus large du réseau CTPS-GEVES⁽³⁾. Important : l'inscription de ces variétés ne sera effective qu'après publication au Journal officiel courant 2021.

Variétés de consommation

► MUSE – Obtenteur / Représentant :

HZPC (F) / HZPC (F)

Variété précoce à demi-précoce, moyennement sensible à l'égermage, très productive [108 % du témoin* ; 105 % de Bintje**], donnant une assez forte proportion de tubercules de gros calibre, de forme oblongue courte à oblongue régulière à très régulière, aux yeux superficiels à très superficiels, à peau jaune, claire et lisse et de bel aspect. Elle est peu sensible à très peu sensible au mildiou sur feuillage et assez peu sensible au mildiou sur tubercule. Elle est assez sensible au virus Y, moyennement sensible à la gale commune et résistante à *Globodera rostochiensis* RO1-4. Elle est sensible aux endommagements de type fracture et peu sensible aux tâches

cendrées (noircissement interne). L'aptitude à la conservation est bonne à très bonne et le repos végétatif assez court.

La teneur en matière sèche des tubercules est assez faible [19,4 % contre 18,6 % pour Monalisa, 20,2 % pour Charlotte, 20,7 % pour Bintje et 20,6 % pour Désirée]. La tenue à la cuisson est très bonne et la chair, jaune, ne noircit pas après cuisson. La couleur après friture est foncée. La qualité gustative est très bonne. Groupe culinaire A.

Débouché principal : marché du frais.

Note environnementale : très forte.

► GR1510 – Obtenteur / Représentant :

GROCEP (F) / Touquet Plant (F)

Variété de précocité moyenne, sensible à l'égermage, très productive [107 % du témoin* ; 95 % de Bintje**], donnant une forte proportion de tubercules de gros calibre, de forme oblongue à oblongue allongée régulière à très régulière, aux yeux superficiels à très superficiels, à peau jaune, claire et lisse et de bel aspect. Elle est peu sensible à très peu sensible au mildiou sur feuillage et assez peu sensible au mildiou sur tubercule. Elle est sensible au virus Y et assez sensible à la gale commune. Elle est sensible à *Globodera rostochiensis* RO1-4. Elle est assez sensible aux endommagements de type fractures et sensible au noircissement interne. L'aptitude à la conservation est bonne et le repos végétatif est moyen à assez long.

La teneur en matière sèche des tubercules est assez faible [20,6 % contre 18,6 % pour Monalisa, 20,2 % pour Charlotte, 20,7 % pour Bintje et 20,6 % pour Désirée].




(Suite page 2)

Pour en savoir plus sur les variétés

• Catalogue 2018 des variétés de pommes de terre produites en France, GNIS / FN3PT / ARVALIS - Institut du végétal.



• Les Fiches Variétés / Site ARVALIS : Arvalis-infos.fr : Les Fiches Variétés



La tenue à la cuisson est bonne et la chair, jaune pâle, noircit de manière assez marquée après cuisson. La couleur après friture est assez foncée. La qualité gustative est bonne.

Groupe culinaire B.

Débouché principal : marché du frais.

Note environnementale : très forte.

Variété féculière

► **PAVONIS** – Obtenteur / Représentant :

Sipsre (F) / Sipsre (F)

Variété féculière tardive, peu sensible à l'égermage, très productive en féculé/ha [121 % du témoin** ; 119 % de Kaptah Vandel**], donnant une forte à très forte proportion de gros tubercules arrondis, à peau jaune, sensible à très sensible aux taches cendrées mais peu sensible aux fractures et dont l'aptitude à la conservation est bonne à très bonne. Elle est moyennement sensible au mildiou sur feuillage et très assez sensible au mildiou sur

tubercule. Elle est

très peu sensible

au virus Y. Elle est

résistante au néma-

tode *Globodera rosto-*

chiensis RO1-4 et assez

résistante au néma-

tode *Globodera pallida*

PA2-3. La teneur en féculé est supérieure à

celle des témoins [122 % de (Amyla + Kaptah

Vandel) / 2 ; 122 % de Kaptah Vandel].

Débouché principal : industrie (féculé).

Note environnementale : moyenne. ■

Fadi EL HAGE - ARVALIS - Institut du végétal

(1) DHS : Distinction, Homogénéité et Stabilité

(2) VATE : Valeur Agronomique Technologique et Environnementale

(3) Téléchargez l'ensemble des résultats VATE des nouvelles variétés de pommes de terre proposées à l'inscription sur la Liste A du catalogue officiel français en 2020 sur le site www.geves.fr

* (BINTJE + DÉSIRÉE + CHARLOTTE + MONALISA) / 4

** Valeur estimée par ARVALIS - Institut du végétal

*** (AMYLA + KAPTACH VANDEL) / 2

Indices calculés pour les tubercules de plus de 28 mm (consommation à chair ferme) et plus de 35 mm (consommation).

Caractéristiques des nouveautés 2017-2021 au catalogue français – Liste A

• Variétés de consommation

Variétés	Année d'inscription	Obtenteur	Représentant en France	Catégorie	Précocité de maturation	Tubercule					Qualité				Maladies et accidents physiologiques												Indice de rendement (Bintje = 100)	
						Peau	Chair	Forme	Régularité	Yeux	Grosseur	Groupe culinaire	Matière sèche	Coloration à la friture	Conservation	Mildiou du feuillage	Mildiou du tubercule	Gale commune	Virus				Egermage	Repos végétatif	Taches de rouille	Nématodes à kystes PA2-3		Nématodes à kystes RO1-4
																			X	A	Y	Enr						
BELLANITA	2017	Agrico Research B.V. (NL)	Ets Desmazières	Cf	8	J	J	All	7	8	4	A	2	3	7	3	2	5	S	S	8	5	4	5	3	0	9	89*
CHÂTEAU	2019	Agrico Research B.V. (NL)	Ets Desmazières	Cf	7	J	J	O à Oa	8	8	5	A	3	4	8	3	4	6	S	S	7	nd	5	5-6	7	0	9	102*
ERIONNE	2020	Bretagne Plants Innov. (F)	Ets Clisson SAS	Cf	7	J	J	Oa à All	7	8	4	A	4	3	7	3	3	7	S	S	6	nd	7	4-5	7	2	9	96*
GARANCE	2020	Comité Nord (F)	Ets Desmazières	Cf	7	R	Jf	Oa à All	8	8	4	A	3	2	8	4	4	8	R	S	9	nd	6	7	7	2	9	86*
GLORIETTA	2020	Böhm-Nordkartoffel (D)	Europlant France	Cf	8	J	Jf	Oa à All	8	8	4	A	3	3	8	3	4	7	S	S	8	nd	3	6	7	2	9	76*
GOLDMARIE	2020	Norika GmbH (D)	Norika France	Cf	7	J	J	O à Oa	8	8	4	A	3	4	8	4	6	8	S	S	8	nd	4	5	7	2	9	79*
MALDIVE	2017	Bretagne Plants Innov. (F)	LSA Sarl	Cf	7-8	J	Jp	All	6	8	5	A	2	3	4	4	1	4	S	R	3	3	5	2	7	0	9	106*
MONIQUE	2020	Böhm-Nordkartoffel (D)	Europlant France	Cf	7	J	Jf	O à Oa	9	8	4	A	2	2	8	3	3	6	S	R	9	nd	4	7-8	7	2	9	90*
NORMANDELINE	2020	Comité Nord (F)	QLA sarl	Cf	6	J	Jp	All	8	8	4	A-B	4	5	8	4	5	4	S	S	8	nd	6	7-8	7	2	2	99*
ROUSSEAU	2020	Lantmannen SW Seed B.V. (NL)	Ets Desmazières	Cf	6	R	J	Oa à All	8	8	4	A	4	3	7	3	2	5	S	R	6	nd	5	4-5	7	2	9	88*
AMANDINE	1994	Unicopa et Ste Clause (F)	Germicopa	Cf	8-9	J	J	All	7	8	5	A	2	5	3	4	4	6	S	S	2	4	4	4	8	0	0	89
CHARLOTTE	1981	Unicopa et Ste Clause (F)	Germicopa	Cf	7	J	J	Oa	8	7	5	A	4	6	5	4*	6	5	S	R	6	4	5	4	7	0	0	90
CHERIE	1997	Germicopa (F)	Germicopa	Cf	7-8	R	J	All	7	8	3	A	4	5	4	3	nd	5	S	S	5	5	6	5	7	0	9	80*
FRANCELINE	1990	Comité Nord (F)	HZPC France	Cf	6*	R	J	All	7	7	5	A	4-5	4	6	5	5	6	R	S	4	5	3	4	7	0	0	81

Très défavorable

Très défavorable

Moyen

Favorable

Très favorable

* : indice de rendement estimé ou note modifiée par ARVALIS-Institut du végétal

Les caractères sont notés de 1 à 9 : 1 = tardif, faible, sensible ou défavorable pour le caractère ; 9 = précoce, élevé,

résistant ou favorable pour le caractère ; S = sensible ; R = résistant ; nd = non disponible

Pour les nématodes à kyste : 0 = sensible ; 7 = assez résistant ; 8-9 = résistant

Le repos végétatif est noté de 2 (très court) à 8 (très long)

Catégorie : Cf = consommation à chair ferme ; C = consommation

Peau : J = jaune ; R = rouge ; V = violette ; Bc = bicolore

Chair : J = jaune ; Jp = jaune-pâle ; Jf = jaune-foncé ; Bl = blanche

Egermage = vitesse d'incubation des plants (1 = très sensible ; 9 = très peu sensible)

Forme : O = oblong ; Oa = oblong allongé ; Oc = oblong court ; All = allongé ; Clav = claviforme ; R = arrondi

Groupe culinaire (texture) : classement de A (déliement très faible ou nul ; faible farinosité ; homogène) à D (déliement très élevé ; forte farinosité ; hétérogène)

Matière sèche : 1 ~ 16,5 % ; 9 ~ 26,0 %



OFFRE EUROPÉENNE

État des stocks européens

(Informations en date de fin février/début mars)

République tchèque

Les stocks de qualité satisfaisante ne sont pratiquement plus disponibles. La hausse des importations est attendue dès le mois de mars. Le prix des pommes de terre lavées tchèques est d'environ 0,22 – 0,23 €/kg. Les débouchés sont limités : les restaurants sont toujours fermés (depuis mi-octobre), les écoles sont également fermées en majorité (à l'exception des 2 premières classes de l'école primaire et des écoles spéciales). Les cantines dans les entreprises sont également touchées, les salariés des bureaux sont en partie en télétravail.

Roumanie

La fermeture partielle et totale de certaines institutions Horeca a entraîné une baisse de la consommation. Les stocks locaux sont presque épuisés et en termes de qualité, les stocks restants ne répondent plus aux exigences des distributeurs. Les importations massives ont commencé plus tard cette année, en février (fin décembre l'année précédente).

Espagne

Il reste encore beaucoup de stocks chez les producteurs, des problèmes de conservation, et des pommes de terre qui termineront, pour beaucoup, à destination des éleveurs (alimentation animale).

Portugal

La production nationale a été bonne cette année. Concernant les pommes de terre rouges, il reste encore beaucoup de stocks, ce qui conditionne les achats sur le marché français. Quant aux pommes de terre blanches portugaises de la culture hivernale, ce sont des pommes de terre qui ne se stockent

généralement pas. Elles ont déjà été utilisées en décembre et janvier lors de la récolte. Les opérateurs ne travaillent plus qu'avec des pommes de terre françaises sur les peaux blanches.

Italie

Les stocks à cette période de l'année sont très conséquents : en moyenne 35 % des volumes arrachés lors de cette campagne, contre 10 % lors des années précédentes.

Allemagne

Les qualités des pommes de terre stockées sont très variables (différences régionales). Les lots de qualité moyenne sont de plus en plus souvent commercialisés dans le commerce de détail, dans le cadre d'offres spéciales dans des conditionnements plus grands (5 kg / 10 kg). Le manque de demande de la part des restaurants et des transformateurs en raison du confinement se reflète également dans la composition des stocks.

Grande-Bretagne

Les stocks de pommes de terre britanniques au stade des producteurs sont inférieurs à ceux de l'année précédente, au 31 janvier, suite à une augmentation de la consommation au cours des deux mois précédents. À fin janvier 2021, d'après l'enquête AHDB, il reste 2,1 millions de tonnes, ce qui correspond à un niveau inférieur de 2,3 % par rapport à l'année précédente à la même période. Le niveau restant des stocks est cependant supérieur à 2 % à la moyenne quinquennale. L'AHDB estime que 61 % du stock restant a été vendu sous contrat, ce qui ne laisse que 823 000 tonnes de stocks libres à vendre. ■

Ali KARACOBAN, d'après Business France et AHDB

AGENDA

Compte tenu des incertitudes liées à la crise sanitaire, des manifestations sont susceptibles d'être reportées ou annulées.

18 au 20 Mai 2021

Fruit Logistica (événement "Meet on site, connect online")

Berlin

www.fruitlogistica.com

10 Juin 2021

Europatat (édition virtuelle)www.europatatcongress.eu

12 au 16 Juillet 2021

EAPR 2021

Cracovie (Pologne)

www.eapr.net1^{er} et 2 Septembre 2021**Potato Europe**

Flevoland (Pays-Bas)

www.potatoeurope.nl

28 au 30 Novembre 2021

Salon Interpom

Courtrai (Belgique)

www.interpom.be/fr

30 Mai au 2 Juin 2022

World Potatoe Congress

(Dublin) Irlande

www.wpc2022ireland.com

10 au 12 Juin 2022

Terres en Fêtes

(Arras)

www.terres-en-fete.com

EN BREF...

Communication

Les agriculteurs honorés par l'Assemblée nationale

« Seize agriculteurs, seize savoir-faire, seize terroirs de Métropole et des Outre-mer ». C'est le thème de l'exposition de photos installée pour tout le mois de mars sur les grilles de l'Assemblée nationale. « Ce n'est là qu'un aperçu de l'extraordinaire mosaïque de talents que constituent nos campagnes, mais c'est surtout l'occasion

de dire : "Merci à nos agriculteurs !" », a indiqué l'Assemblée nationale.

Édition

Un guide sur les maladies de la pomme de terre

Arvalis-Institut du végétal, vient de publier, en collaboration avec Semae (ex-Gnis) et la FN3PT, le guide « Maladies, ravageurs et désordres de la pomme de terre ». Ce guide de référence a été actualisé. Il propose

de nombreuses illustrations sur 220 pages. Il comporte un registre d'identification des origines de symptômes, avant la plantation, en végétation et sur les tubercules. Il présente ensuite une fiche descriptive pour chaque maladie, ravageur ou désordre détaillant l'agent responsable, les symptômes, les facteurs de risques et les mesures de lutte. Prix : 45 €.

www.editions-arvalis.fr/maladies-ravageurs-et-desordres-de-la-pomme-de-terre-@/view-513-arveditions.html



: Pour les internautes, cliquez sur les liens pour en savoir plus

LES MARCHÉS PHYSIQUES

Cotations France (RNM)

En €/tonne

Marché français - Stade expédition - Semaine 9

Variétés de consommation courantes

Bintje France non lavée cat. II 40-75 mm filet 25 kg	130 (=)
Agata France lavée cat. I 50-75 mm carton 12,5 kg	500 (=)
Div.var.cons France non lavée cat.II 40-75 mm filet 25 kg	130 (=)
Div.var.cons France lavée cat.I 40-75 mm filet 10 kg consommation	230 (=)

Variétés à chair ferme

Charlotte France lavée cat. I + 35 mm carton 12,5 kg	594 (↘)
Rouge France lavée cat. I + 35 mm filet 2,5 kg	580 (=)

Marché français Bio-Stade expédition - Semaine 9

Conservation France biologique	1180 (=)
--------------------------------	----------

Export-Stade expédition - Semaine 9

Agata lavée cat.I +40 mm filet 10 kg consommation	235 (=)
Agata France lavable cat.I 40-70 mm sac 1 tonne	200 (=)
Div.var.cons France lavable cat.I +45 mm sac 1 tonne	nc.
Div.var.cons France lavable cat.I 40-70 mm sac 1 tonne	170 (=)
Monalisa France lavable cat.I +45 mm sac 1 tonne	nc.
Rouge div.var.cons France lavable +45 mm sac 1 tonne	150 (=)

Rungis - Semaine 9

Charlotte France cat. I carton 12,5 kg	700 (=)
Div. var. cons France lavée cat. I 40-70 mm sac 10 kg	380 (=)
Div. var. cons France non lavée cat. I 40-70 mm sac 10 kg	300 (=)

N.B. : entre parenthèses, la tendance du marché.

Indice mensuel des prix d'achat des moyens de production agricole (IPAMPA) base 100 en 2015

	Janvier 2021	Variation en % sur un an
Indice mensuel général	104,4	+ 1

Source : INSEE

Indice des prix des produits agricoles à la production (IPPAP) base 100 en 2015

	Janvier 2021	Variation en % sur un an
Pommes de terre	196,9	- 1

Source : INSEE

Cotations des courtiers assermentés - lavabilité 7.5, vrac nu, départ ferme (€/T)

	Semaines 07 et 08
Consommation polyvalente	199,5 (↘)
Chair ferme blanche	240 (↘)
Chair ferme rouge	286,5 (↘)

Source : Courtiers assermentés français

Indice des prix à la consommation (IPC) base 100 en 2015

	Janvier 2021	Variation en % sur un an
Pommes de terre	111,5	- 2,6

Source : INSEE

Prix au détail en GMS - €/kg

	Semaine 9	Variation en % sur 1 an
Conservation France lavée filet 5kg	0,7	- 3
Four, frites ou purée de conservation France filet 2,5kg	1,03	- 6
Vapeur ou risolée de conservation France filet 2,5kg	1,04	- 9

Source : RNM

Cotations marchés étrangers

En €/tonne

Pays-Bas (cotation NAO + VTA) - Semaine 10

Frites 40 mm+	75-85 (↘)
NAO Export, vrac fritable	55-65 (=)

Belgique (Fiwap/PCA) - Semaine 10

Fontane, Challenger (tout venant 35 mm+, vrac, départ)	75 (=)
--	--------

Grande-Bretagne (Cours BPC) - Semaine 10

Prix moyen marché libre, départ ferme (sac ou vrac), toutes variétés	nc.
--	-----

Un courant maintenu dans le retail

En France, l'activité se maintient dans le marché du retail, avec cependant des disparités de performances selon les profils de magasins et les lieux d'emplacement. La fermeture des commerces non alimentaires situés dans les grands centres commerciaux affecte, par ricochet, le trafic dans les magasins alimentaires situés dans ces zones.

Les premières offres de primeurs françaises, issues de Bretagne et Val de Loire, sont commercialisées, sur un périmètre restreint à ce stade aux régions de production et aux zones de chalandises visant un public de consommateurs « connaisseurs ».

Dans cette phase de transition de campagne, les offres de conservation, actuellement en stocks, complétées par des offres des bassins primeurs permettront de satisfaire aux attentes des consommateurs, tant dans les dimensions culinaires/de praticité que dans les dimensions responsables (origines françaises voire locales, soutien aux producteurs...).

À l'export, les pays d'Europe de l'Est pourraient renforcer, dans les semaines à venir, leurs approvisionnements sur le marché à l'export mais les acheteurs se placeraient sur des prix bas. Dernièrement, quelques flux ont été réalisés, notamment à destination de la Hongrie sur des pommes de terre à peau rouge. La demande de l'Italie reste très calme. Au Portugal, les acheteurs sont moins présents sur les pommes de terre à peau rouge, le pays disposant de stocks nationaux importants sur ce segment. L'Espagne continue de s'approvisionner en France sur des pommes de terre de belle qualité. Cependant, l'Espagne a démarré, plus tôt qu'à l'accoutumée, l'approvisionnement des pommes de terre précoces en provenance d'Israël pour compléter les gammes de produits destinés à la grande distribution locale.

État d'avancement de la production des primeurs françaises

En Bretagne, 40% des emblavements ont été réalisés à date. Dans le prévisionnel, une montée des volumes mis sur le marché est attendue à partir du mois de mai. Dans le Val de Loire, les cultures sont en avance sur ce mois de mars, comme en Bretagne, grâce à des conditions climatiques favorables. Dans le Sud-Ouest (bassin Marmande), les plantations pour les cultures de plein champ ont démarré. Le bassin Perpignan-Roussillon a connu quelques retards à cause des précipitations. En Camargue, les emblavements sur le plein champ se poursuivent et les premières récoltes sont attendues autour de la mi-juin. Dans les autres bassins (Alsace, Normandie, Val de Saône), l'avancée se fait conformément au prévisionnel.

Editeur CNIPT
43-45 rue de Naples
75008 Paris
Tél: 01 44 69 42 10
Fax: 01 44 69 42 11

Directrice de publication
Rédactrice en chef:
Florence Rossillion

Prix du numéro: 2 €
Abonnement 1 an: 53 €

Impression-Routage:
Rivet Presse Edition
24, rue Claude-Henri Gorceix
87022 Limoges Cedex 9

Conception graphique:
Ayméric Ferry

Dépôt légal: à parution
ISSN n° 0991-3351

